



K A B E L H Y G I E N E
K A B E L V E R L E G E S Y S T E M E

GITTERKABELRINNE

Schwerlastträger

für sehr grosse Belastung



PRODUKTINFORMATION



Inhaltsverzeichnis

Kabelrinnen S235 - S240	Seite 4 - 5
Kabelrinnen S428 - S438	Seite 6 - 7
Systemteilewahl, Verbindungen, Bögen, Kreuzungen und T-Stücke ..	Seite 8 - 9
Montageanleitungen	Seite 10 - 11



SILTEC KABELVERLEGESYSTEME

SILTEC Kabelverlegesysteme sind ein auf optimale Funktion entwickeltes Produkt: Einfach, zugänglich für Reinigung und günstig für Wärmeabgabe.

SILTEC Kabelverlegesystem ist ein Qualitätsprodukt von hoher Lebensdauer. Alle Gitterkabelrinnen sind aus Rundmaterial - $\varnothing 4$, $\varnothing 5$ und $\varnothing 6$ mm - mit einem optimalen Finish hergestellt. Das schont Kabel und Schläuche.

SILTEC Kabelverlegung eignet sich für:

- Lebensmittelindustrie
- Chemische Industrie
- Holzindustrie
- Maschinenbau
- Büro und EDV-Installationen
- Elektrische Installationen im Allgemeinen

Die Kabelrinnen werden in Längen von 3 Metern geliefert. Die Breite beträgt 25 bis 600 mm, Höhe 25 bis 125 mm.

Kabelrinnen werden auch nach Mass hergestellt.

SILTEC löst die Probleme der Energiebeförderung über Kabel einfach, effizient und umweltfreundlich.

SILTEC Industrie-Kabelrinnen werden in vier Qualitäten hergestellt:

- Edelstahl (V2A und V4A)
- Galv. verzinkt
- Feuerverzinkt

Dies verhindert die Korrosion und gibt hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einwirkungen.

SILTEC KABELVERLEGESYSTEME

- werden wie folgt geliefert:



Offene Kabelrinnen



Kabelrinnen m. Verriegelung



Compact Kabelrinnen



Schwerlastträger



Einzelkabelrinne

Weiterhin liefern wir eine Vielzahl von Spezialkabelrinnen und haben ein grosses Programm an Beschlägen, Verbindern und Zubehör.


Siltec Schwerlastrinne

Übersicht

S235		100 x 100 x 3000 mm - ø5 Edelstahl (V4A) 570598 688235 4 Feuerverzinkt 570598 588235 5
S236		100 x 200 x 3000 mm - ø5 Edelstahl (V4A) 570598 688236 1 Feuerverzinkt 570598 588236 2
S237		100 x 300 x 3000 mm - ø5 Edelstahl (V4A) 570598 688237 8 Feuerverzinkt 570598 588237 9
S238		100 x 400 x 3000 mm - ø5 Edelstahl (V4A) 570598 688238 5 Feuerverzinkt 570598 588238 6
S239		100 x 500 x 3000 mm - ø5 Edelstahl (V4A) 570598 688239 2 Feuerverzinkt 570598 588239 3
S240		100 x 600 x 3000 mm - ø5 Edelstahl (V4A) 570598 688240 8 Feuerverzinkt 570598 588240 9







Masszeichnung




	S235	S236	S237	S238	S239	S240				
A:	100	100	100	100	100	100				
A1:	110	115	115	115	115	115				
B:	100	200	300	400	500	600				
B1:	120	220	320	420	520	620				

Verbinder und Befestigungszubehör

 S42 Verbindungsbügel Edelstahl (V4A) 570598 650508 6 Feuerverzinkt 570598 550508 7 Galv. verzinkt 570598 350508 9	 S87 Klemmkopfplatte Edelstahl (V4A) 570598 680596 4 Feuerverzinkt 570598 580596 5 Galv. verzinkt 570598 380596 7
 S90 Bolzensatz Edelstahl (V4A) 570598 685596 9 Feuerverzinkt 570598 585596 0 Galv. verzinkt 570598 385596 2	 S44 Klemmplatte Edelstahl (V4A) 570598 650510 9 Feuerverzinkt 570598 550510 0 Galv. verzinkt 570598 350510 2
 S285 Trennsteg A: 2000 mm Edelstahl (V4A) 570598 688285 9 Feuerverzinkt 570598 588285 0	 S16 Abschlusskappe Polypropylen - ø5 mm 570598 199622 3

Montageteile	S235	S236	S237	S238	S239	S240	
 S91 S87 S87	1 x	2 x	3 x	3 x	4 x	4 x	
 S90 S87 S44	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	

Pendel



S271 Deckenpendel

A: 500 mm
B: 63 mm
C: 63 mm

Edelstahl (V4A) 570598 688271 2
Feuerverzinkt 570598 588271 3














S272 Deckenpendelverlängerung

A: 1000 mm
B: 56 mm
C: 56 mm

Edelstahl (V4A) 570598 688272 9
Feuerverzinkt 570598 588272 0

Wandausleger und Deckenaufhänger

 S275 Wandausleger A: 145 mm Edelstahl (V4A) 570598 688275 0 Feuerverzinkt 570598 588275 1	 S276 Wandausleger A: 245mm Edelstahl (V4A) 570598 688276 7 Feuerverzinkt 570598 588276 8
 S277 Wandausleger A: 345 mm Edelstahl (V4A) 570598 688277 4 Feuerverzinkt 570598 588277 5	 S278 Wandausleger A: 445 mm Edelstahl (V4A) 570598 688278 1 Feuerverzinkt 570598 588278 2
 S279 Wandausleger A: 545 mm Edelstahl (V4A) 570598 688279 8 Feuerverzinkt 570598 588279 9	 S280 Wandausleger A: 645 mm Edelstahl (V4A) 570598 688280 4 Feuerverzinkt 570598 588280 5
 S256 Deckenaufhängung A: 100 mm Edelstahl (V4A) 570598 688256 9 Feuerverzinkt 570598 588256 0	 S257 Deckenaufhängung A: 270 mm Edelstahl (V4A) 570598 688257 6 Feuerverzinkt 570598 588257 7
 S258 Deckenaufhängung A: 370 mm Edelstahl (V4A) 570598 688258 3 Feuerverzinkt 570598 588258 4	 S259 Deckenaufhängung A: 470 mm Edelstahl (V4A) 570598 688259 0 Feuerverzinkt 570598 588259 1
 S260 Deckenaufhängung A: 570 mm Edelstahl (V4A) 570598 688260 6 Feuerverzinkt 570598 588260 7	 S81 Multiaufhänger A: 200 B: 120 mm Edelstahl (V4A) 570598 665592 7 Feuerverzinkt 570598 565592 8

Übersicht	S235	S236	S237	S228	S239	S240				
Verbinder										
S42	•	•	•	•	•	•				
S87	•	•	•	•	•	•				
S90	•	•	•	•	•	•				
S44	•	•	•	•	•	•				
S285	•	•	•	•	•	•				
S16	•	•	•	•	•	•				
Aufhängungen										
S271	•	•	•	•	•	•				
S272	•	•	•	•	•	•				
S275	•									
S276		•								
S277			•							
S278				•						
S279					•					
S280						•				
S256	•	•								
S257			•							
S258				•						
S259					•					
S260						•				
S81	•	•	•	•	•	•				


Siltec Schwerlastrinne

Übersicht

S428		100 x 100 x 3000 mm - ø5 Edelstahl (V2A) 570598 799428 5
S436		100 x 200 x 3000 mm - ø5 Edelstahl (V2A) 570598 799436 0
S437		100 x 300 x 3000 mm - ø5 Edelstahl (V2A) 570598 799437 7
S438		100 x 400 x 3000 mm - ø5 Edelstahl (V2A) 570598 799438 4







Masszeichnung



	S428	S436	S437	S438						
A:	100	100	100	100						
A1:	108	108	108	108						
B:	100	200	300	400						
B1:	118	218	318	418						

Verbinder und Verbindungssatz


 S42 Verbindungsbügel Edelstahl (V4A) 570598 650508 6 Feuerverzinkt 570598 550508 7 Galv. verzinkt 570598 350508 9	 S87 Klemmkopfplatte Edelstahl (V4A) 570598 680596 4 Feuerverzinkt 570598 580596 5 Galv. verzinkt 570598 380596 7	 S16 Abschlusskappe ø5 mm, schwarz Polypropylen 570598 199622 3
 S90 Bolzensatz Edelstahl (V4A) 570598 685596 9 Feuerverzinkt 570598 585596 0 Galv. verzinkt 570598 385596 2	 S44 Klemmplatte Edelstahl (V4A) 570598 650510 9 Feuerverzinkt 570598 550510 0 Galv. verzinkt 570598 350510 2	 S285 Trennsteg A: 2000 mm Edelstahl (V4A) 570598 688285 9 Feuerverzinkt 570598 588285 0
 S151 Verbindungssatz Edelstahl (V4A) 570598 650151 4  S152 Verbindungssatz Edelstahl (V4A) 570598 650152 1		

Wandausleger und Deckenaufhänger




S275 Wandausleger

A: 145 mm
Edelstahl (V4A) 570598 688275 0
Feuerverzinkt 570598 588275 1




S276 Wandausleger

A: 245 mm
Edelstahl (V4A) 570598 688276 7
Feuerverzinkt 570598 588276 8




S277 Wandausleger

A: 345 mm
Edelstahl (V4A) 570598 688277 4
Feuerverzinkt 570598 588277 5




S278 Wandausleger

A: 445 mm
Edelstahl (V4A) 570598 688278 1
Feuerverzinkt 570598 588278 2




S256 Deckenaufhängung

A: 100 mm
Edelstahl (V4A) 570598 688256 9
Feuerverzinkt 570598 588256 0




S257 Deckenaufhängung

A: 270 mm
Edelstahl (V4A) 570598 688257 6
Feuerverzinkt 570598 588257 7




S258 Deckenaufhängung

A: 370 mm
Edelstahl (V4A) 570598 688258 3
Feuerverzinkt 570598 588258 4




S45M Multiaufhänger

X: 20 mm
Edelstahl (V4A) 570598 655531 9
Feuerverzinkt 570598 555531 0




S45 Multiaufhänger

X: 20 mm
Edelstahl (V4A) 570598 655530 2
Feuerverzinkt 570598 555530 3




S80 Multiaufhänger

A: 130 B: 120 mm
Edelstahl (V4A) 570598 665591 0
Feuerverzinkt 570598 565591 1



S81 Multiaufhänger

A: 200 B: 120 mm
Edelstahl (V4A) 570598 665592 7
Feuerverzinkt 570598 565592 8



S271 Deckenpendel

A: 500 mm
B: 63 mm
C: 63 mm

Edelstahl (V4A) 570598 688271 2
Feuerverzinkt 570598 588271 3



S272 Deckenpendelverlängerung

A: 1000 mm
B: 56 mm
C: 56 mm

Edelstahl (V4A) 570598 688272 9
Feuerverzinkt 570598 588272 0

Übersicht

Verbinder



















S42	S436	S437	S438
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•





















Aufhängungen

S275	S276	S277	S278	S256	S257	S258	S45M	S45	S80	S81	S271/S272
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•




Siltec Systemteilewahl

Rinnen	Verbindung	Bögen, Kreuzung und T-Anschluss	Aufhängung
S235 	 2 x S44 4 x S87 2 x S90 4 x S91	 5 x S42 5 x S43 5 x S90 8 x S42 8 x S43 8 x S90 6 x S16 4 x S42 4 x S43 4 x S90	 S271 S275 S256
S236 	 2 x S44 10 x S87 2 x S90 4 x S91	 5 x S42 5 x S43 5 x S90 8 x S42 8 x S43 8 x S90 6 x S16 8 x S42 8 x S43 8 x S90	 S271 S276 S256
S237 	 2 x S44 10 x S87 2 x S90 4 x S91	 5 x S42 5 x S43 5 x S90 8 x S42 8 x S43 8 x S90 6 x S16 12 x S42 12 x S43 12 x S90	 S271 S277 S257
S238 	 2 x S44 14 x S87 2 x S90 6 x S91	 5 x S42 5 x S43 5 x S90 8 x S42 8 x S43 8 x S90 10 x S16 16 x S42 16 x S43 16 x S90	 S271 S278 S258
S239 	 2 x S44 14 x S87 2 x S90 6 x S91	 5 x S42 5 x S43 5 x S90 8 x S42 8 x S43 8 x S90 18 x S16 18 x S42 18 x S43 18 x S90	 S271 S279 S259
S240 	 2 x S44 14 x S87 2 x S90 6 x S91	 5 x S42 5 x S43 5 x S90 8 x S42 8 x S43 8 x S90 6 x S16 12 x S17 22 x S42 22 x S43 22 x S90	 S271 S280 S260


Rinnen	Verbindung	Bögen, Kreuzung und T-Anschluss	Aufhängung
S428 	 1 x S151: 3 x S42 1 x S43 2 x S44 3 x S90	 5 x S42 5 x S43 5 x S90  8 x S42 8 x S43 8 x S90 6 x S16  4 x S42 4 x S43 4 x S90	 S271 S275 S256
S436 	 1 x S151: 3 x S42 1 x S43 2 x S44 3 x S90	 5 x S42 5 x S43 5 x S90  8 x S42 8 x S43 8 x S90 6 x S16  8 x S42 8 x S43 8 x S90	 S271 S276 S256
S437 	 1 x S152: 4 x S42 2 x S43 2 x S44 4 x S90	 5 x S42 5 x S43 5 x S90  8 x S42 8 x S43 8 x S90 6 x S16  12 x S42 12 x S43 12 x S90	 S271 S277 S257
S438 	 1 x S152: 4 x S42 2 x S43 2 x S44 4 x S90	 5 x S42 5 x S43 5 x S90  8 x S42 8 x S43 8 x S90 10 x S16  16 x S42 16 x S43 16 x S90	 S271 S278 S258

Montageanleitungen


Werkzeuge




Verbindung




Verbindung mit anderen Kabelrinnen




Pendel




Anschlusswinkel




Trennsteg




Sanitäre Aufhängung




Winkel




T-Anschluss und Kreuzung




Vertikale Biegungen



Bögen





FACHHÄNDLER:



FUNDER KIRKEVEJ 7 . DK-8600 SILKEBORG
TLF: +45 86 85 18 00 . FAX: +45 86 85 10 44
www.siltec.dk / siltec@siltec.dk