Neuheit von Siltec!

SILTEC®

KABELHYGIENE

KABELVERLEGESYSTEME

GITTERKABELRINNEN

- für eine Lage Kabel



PRODUKTINFORMATION





Inhaltsverzeichnis

Kabelrinnen, S520 - S524 . . . . . Seite 4 - 5

Dimensionen und Montageanleitungen . . . . . Seite 4 - 5

Produktübersicht . . . . . Seite 6 - 7

SILTEC KABELVERLEGESYSTEME

SILTEC Kabelverlegesysteme sind auf optimale Funktion entwickelte Produkte: Einfach zugänglich für Reinigung und günstig für Wärmeabgabe .

SILTEC Kabelverlegesystem ist ein Qualitätsprodukt von hoher Lebensdauer. Alle Gitterkabelrinnen sind aus Rundmaterial - ø4, ø5 und ø6 mm - mit einem optimalen Finish hergestellt. Das schont Kabel und Schläuche.

SILTEC Kabelverlegung eignet sich für:
- Lebensmittelindustrie
- Chemische Industrie
- Holzindustrie
- Maschinenbau
- Büro und EDV-Installationen
- Elektrische Installationen im Allgemeinen

Die Kaberinnen werden in Längen von 3 Metern geliefert. Die Breite beträgt 25 bis 600 mm, Höhe 25 bis 125 mm.
Kabelrinnen werden auch nach Mass hergestellt.

SILTEC löst die Probleme der Energiebeförderung über Kabel einfach, effizient und umweltfreundlich.

SILTEC Industrie-Kabelrinnen werden in vier Qualitäten hergestellt:

- Edelstahl (V2A und V4A)
- Galv. verzinkt
- Feuerverzinkt

Dies verhindert die Korrosion und gibt hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einwirkungen.

SILTEC KABELVERLEGESYSTEME
- bestehend aus folgendenTypen von Gitterrinnen:


Offene Kabelrinnen


Kabelrinnen m. Verriegelung


Compact Kabelrinnen


Schwerlastträger


Einzelkabelrinnen

Weiterhin liefern wir eine Vielzahl von Spezialkabelrinnen und haben ein grosses Programm an Beschlägen, Verbindern und Zubehör.

Siltec Kabelrinne für eine Lage Kabel

S520		**8 x 74 x 3000 mm** Edelstahl (V2A) 570598 720520 6
S521		**12 x 74 x 3000 mm** Edelstahl (V2A) 570598 720521 3
S522		**8 x 114 x 3000 mm** Edelstahl (V2A) 570598 720522 0
S523		**12 x 114 x 3000 mm** Edelstahl (V2A) 570598 720523 7
S524		**17 x 114 x 3000 mm** Edelstahl (V2A) 570598 720524 4

Dimensionen und Montage

S520 - S523



S524



Alle Masse sind in mm!

Masse in mm	S520	S521	S522	S523	S524
A:	8	12	8	12	17
A1:	32	32	32	32	32
B:	84	84	124	124	124
G-1:	30	30	30	30	30

Montage - S520 - S524

Kabelanordnung bei grösstem Durchmesser. (S520: ø8 mm)



PKabelanordnung bei kleinstem Durchmesser (S520: ø5 mm)





Kabelsicherung bei grösstem Kabeldurchmesser.

Kabelsicherung bei kleinstem Kabeldurchmesser.

Kabelrinne	S520	S521	S522	S523	S524
Kabeldurchmesser	ø5,5 - 8 mm	ø7 - 12 mm	ø5,5 - 8 mm	ø7 - 12 mm	ø8,5 - 17 mm

Befestigungen und Zubehör



S41B Klemmplatte

Edelstahl (V4A)	570598 650513 0
Edelstahl (V2A)	570598 750513 7
Feuerverzinkt	570598 550513 1
Galv. verzinkt	570598 350513 3



S45M Wandaufhänger

X: 20 mm

Edelstahl (V4A)	570598 655531 9
Feuerverzinkt	570598 555531 0
Galv. verzinkt	570598 355531 2



S45 Wandaufhänger

X: 20 mm

Edelstahl (V4A)	570598 655530 2
Feuerverzinkt	570598 555530 3
Galv. verzinkt	570598 355530 5



S145M Wandaufhänger

X: 50 mm

Edelstahl (V2A)	570598 755531 8



S141 Schweissanschlüsse

Edelstahl (V4A)	570598 650141 5

S14M Aufhängung

Polypropylen	570598 199611 7



S19 Bolzenschneider

570598 210002 5



S119 Bolzenschneider

570598 210003 2

Übersicht	S520	S521	S522	S523	S524		
Befestigungen							
S14M	●	●	●	●	●		
S41B	●	●	●	●	●		
S45	●	●	●	●	●		
S45M	●	●	●	●	●		
S141	●	●	●	●	●		
S145M	●	●	●	●	●		



SILTEC Kabelverlegesysteme
- werden wie folgt geliefert:

Kabelrinnen - offen

S25		**25 x 25 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V4A) 570598 620105 6 Edelstahl (V2A) 570598 720105 5 Feuerverzinkt 570598 520105 7 Galv. verzinkt 570598 320105 9
S26		**50 x 50 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V4A) 570598 620106 3 Edelstahl (V2A) 570598 720106 2 Feuerverzinkt 570598 520106 4 Galv. verzinkt 570598 320106 6
S27		**75 x 75 x 3000 mm** Edelstahl (V4A) 570598 620107 0 Feuerverzinkt 570598 520107 1 Galv. verzinkt 570598 320107 3
S28		**100 x 100 x 3000 mm** Edelstahl (V4A) 570598 620108 7 Feuerverzinkt 570598 520108 8 Galv. verzinkt 570598 320108 0
S30M		**35 x 40 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V2A) 570598 720117 8 Feuerverzinkt 570598 520117 0 Galv. verzinkt 570598 320117 2
S30		**45 x 60 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V4A) 570598 620118 6 Edelstahl (V2A) 570598 720118 5 Feuerverzinkt 570598 520118 7 Galv. verzinkt 570598 320118 9
S30*		**45 x 60 x 3000 mm - *ø5** Edelstahl (V4A) 570598 620119 3 Edelstahl (V2A) 570598 720119 2 Feuerverzinkt 570598 520119 4 Galv. verzinkt 570598 320119 6
S35		**55 x 100 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V2A) 570598 720120 8 Feuerverzinkt 570598 520120 0 Galv. verzinkt 570598 320120 2
S35*		**55 x 100 x 3000 mm - *ø5** Edelstahl (V4A) 570598 640120 3 Edelstahl (V2A) 570598 740120 2 Feuerverzinkt 570598 540120 4 Galv. verzinkt 570598 340120 6
S35W		**55 x 150 x 3000 mm - ø5** Edelstahl (V4A) 570598 620120 9 Edelstahl (V2A) 570598 720121 5 Feuerverzinkt 570598 520121 7 Galv. verzinkt 570598 320121 9
S36		**55 x 200 x 3000 mm - ø5** Edelstahl (V4A) 570598 640121 0 Edelstahl (V2A) 570598 740121 9 Feuerverzinkt 570598 540121 1 Galv. verzinkt 570598 340121 3
S37		**55 x 300 x 3000 mm - ø5** Edelstahl (V4A) 570598 640122 7 Edelstahl (V2A) 570598 740122 6 Feuerverzinkt 570598 540122 8 Galv. verzinkt 570598 340122 0
S38		**55 x 400 x 3000 mm - ø5** Edelstahl (V4A) 570598 640123 4 Edelstahl (V2A) 570598 740123 3 Feuerverzinkt 570598 540123 5 Galv. verzinkt 570598 340123 7
S39		**55 x 500 x 3000 mm - ø5** Edelstahl (V2A) 570598 740124 0
S39W		**55 x 600 x 3000 mm - ø5** Edelstahl (V2A) 570598 740126 4 Feuerverzinkt 570598 540126 6

Kabelrinnen - offen

S30M-X		**50 x 57 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V2A) 570598 786175 4
S30-X		**67 x 67 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V2A) 570598 786180 8
S35-X		**67 x 100 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V2A) 570598 786181 5
S36-X		**67 x 200 x 3000 mm - ø5** Edelstahl (V2A) 570598 786185 3

Kabelrinnen - Compact

S115		**9 x 23 x 3000 mm - ø3** Edelstahl (V2A) 570598 720115 4
S116		**13 x 30 x 3000 mm - ø3** Edelstahl (V2A) 570598 720116 1
S125		**15 x 30 x 2800 mm - ø3** Edelstahl (V4A) 570598 610105 9
S126		**30 x 50 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V2A) 570598 790126 9
S127		**30 x 75 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V2A) 570598 790127 6
S128		**30 x 100 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V2A) 570598 790128 3
S129		**30 x 125 x 3000 mm - ø5** Edelstahl (V2A) 570598 790129 0
S130		**30 x 150 x 3000 mm - ø5** Edelstahl (V2A) 570598 790130 6
S131		**30 x 250 x 3000 mm - ø5** Edelstahl (V2A) 570598 790131 3
S132		**30 x 350 x 3000 mm - ø5** Edelstahl (V2A) 570598 790132 0
S133		**30 x 450 x 3000 mm - ø5** Edelstahl (V2A) 570598 790133 7

Kabelrinnen mit Verriegelung

S20		**25 x 25 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V4A) 570598 610100 4 Feuerverzinkt 570598 510100 5 Galvaniseret 570598 310100 7
S20N		**25 x 25 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V2A) 570598 710100 3
S21		**50 x 50 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V4A) 570598 610101 1 Feuerverzinkt 570598 510101 2 Galvaniseret 570598 310101 4
S21N		**50 x 50 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V2A) 570598 710101 0
S22		**75 x 75 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V4A) 570598 610102 8 Feuerverzinkt 570598 510102 9 Galvaniseret 570598 310102 1
S22N		**75 x 75 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V2A) 570598 710102 7
S121		**25 x 50 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V2A) 570598 710121 8
S123		**25 x 100 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V2A) 570598 710123 2
K25		**25 x 25 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V2A) 570598 789104 1
K40		**40 x 40 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V2A) 570598 789102 7
K90		**40 x 90 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V2A) 570598 789106 5
K26		**25 x 25 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V2A) 570598 789105 8 Mit festgeschweisstem Deckel
K41		**40 x 40 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V2A) 570598 789103 4 Mit festgeschweisstem Deckel
K91		**40 x 90 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V2A) 570598 789107 2 Mit festgeschweisstem Deckel

Einzelkabelrinnen - ohne Kabelbinder

S320		**5 x 5 x 3000 mm** Edelstahl V4A 570598 699320 3 Kabeldurchmess.: **ø3 - 5 mm**
S321		**5 x 5 x 3000 mm** Edelstahl V4A 570598 699321 0 Kabeldurchmess.: **ø3 - 5 mm**
S322		**8 x 8 x 3000 mm** Edelstahl V4A 570598 699322 7 Kabeldurchmess.: **ø4 - 7 mm**
S323		**10 x 10 x 3000 mm** Edelstahl V4A 570598 699323 4 Kabeldurchmess.: **ø7 - 10 mm**
S324		**12 x 12 x 3000 mm** Edelstahl V4A 570598 699324 1 Kabeldurchmess.: **ø9 - 12 mm**
S325		**16 x 16 x 3000 mm** Edelstahl V4A 570598 699325 8 Kabeldurchmess.: **ø11 - 16 mm**
S327		**27 x 27 x 3000 mm** Edelstahl V4A 570598 699327 2 Kabeldurchmess.: **ø11 - 26 mm**

Kabelrinnen - Schwerlastträger

S235		**100 x 100 x 3000 mm - ø5** Edelstahl (V4A) 570598 688235 4 Feuerverzinkt 570598 588235 5
S236		**100 x 200 x 3000 mm - ø5** Edelstahl (V4A) 570598 688236 1 Feuerverzinkt 570598 588236 2
S237		**100 x 300 x 3000 mm - ø5** Edelstahl (V4A) 570598 688237 8 Feuerverzinkt 570598 588237 9
S238		**100 x 400 x 3000 mm - ø5** Edelstahl (V4A) 570598 688238 5 Feuerverzinkt 570598 588238 6
S239		**100 x 500 x 3000 mm - ø5** Edelstahl (V4A) 570598 688239 2 Feuerverzinkt 570598 588239 3
S240		**100 x 600 x 3000 mm - ø5** Edelstahl (V4A) 570598 688240 8 Feuerverzinkt 570598 588240 9
S428		**100 x 100 x 3000 mm - ø5** Edelstahl (V2A) 570598 799428 5
S436		**100 x 200 x 3000 mm - ø5** Edelstahl (V2A) 570598 799436 0
S437		**100 x 300 x 3000 mm - ø5** Edelstahl (V2A) 570598 799437 7
S438		**100 x 400 x 3000 mm - ø5** Edelstahl (V2A) 570598 799438 4



FACHHÄNDLER:

SILTEC®

K A B E L H Y G I E N E

FUNDER KIRKEVEJ 7 . DK-8600 SILKEBORG
TLF: +45 86 85 18 00 . FAX: +45 86 85 10 44
www.siltec.dk / siltec@siltec.dk

www.lundtofte.dk - 11/2015 - DE