



**SILTEC®**

K A B E L H Y G I E N E  
K A B E L V E R L E G E S Y S T E M E

## **GITTERKABELRINNEN**

- *für KabelTrennung*
- *für eine Lage Kabel*



**PRODUKTINFORMATION**



## Inhaltsverzeichnis

Kabelrinnen, S810 - S832 .....	Seite	4 - 5
Kabelrinnen, S520 - S524 .....	Seite	6 - 7



## SILTEC KABELVERLEGESYSTEME

SILTEC Kabelverlegesysteme sind auf optimale Funktion entwickelte Produkte: Einfach zugänglich für Reinigung und günstig für Wärmeabgabe .

SILTEC Kabelverlegesystem ist ein Qualitätsprodukt von hoher Lebensdauer. Alle Gitterkabelrinnen sind aus Rundmaterial -  $\varnothing 4$ ,  $\varnothing 5$  und  $\varnothing 6$  mm - mit einem optimalen Finish hergestellt. Das schont Kabel und Schläuche.

SILTEC Kabelverlegung eignet sich für:

- Lebensmittelindustrie
- Chemische Industrie
- Holzindustrie
- Maschinenbau
- Büro und EDV-Installationen
- Elektrische Installationen im Allgemeinen

Die Kabelrinnen werden in Längen von 3 Metern geliefert. Die Breite beträgt 25 bis 600 mm, Höhe 25 bis 125 mm.

Kabelrinnen werden auch nach Mass hergestellt.

SILTEC löst die Probleme der Energiebeförderung über Kabel einfach, effizient und umweltfreundlich.

SILTEC Industrie-Kabelrinnen werden in vier Qualitäten hergestellt:

- Edelstahl (V2A und V4A)
- Galv. verzinkt
- Feuerverzinkt

Dies verhindert die Korrosion und gibt hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einwirkungen.

## SILTEC KABELVERLEGESYSTEME

- werden wie folgt geliefert:



Offene Kabelrinnen



Kabelrinnen m. Verriegelung



Compact Kabelrinnen



Schwerlastträger



Kabel f. eine Lage Kabel



Einzelkabelrinne




KabelTrennung Rinne

Weiterhin liefern wir eine Vielzahl von Spezialkabelrinnen und haben ein grosses Programm an Beschlügen, Verbindern und Zubehör.


# Siltec Kabelrinne für KabelTrennung

<b>S810</b>		<b>25 x 75 x 2100 mm</b> Edelstahl (V2A) 570598 720800 9
<b>S820</b>		<b>25 x 104 x 2100 mm</b> Edelstahl (V2A) 570598 720820 7
<b>S822</b>		<b>25 x 131 x 2100 mm</b> Edelstahl (V2A) 570598 720822 1
<b>S830</b>		<b>25 x 168 x 2100 mm</b> Edelstahl (V2A) 570598 720830 6
<b>S832</b>		<b>25 x 225 x 2100 mm</b> Edelstahl (V2A) 570598 720832 0



**S830**


## Dimensionen und Montage



Dimensionen	S810	S820	S822	S830	S832
<b>A:</b>	34	34	34	34	35
<b>A-1:</b>	25	25	25	25	25
<b>B:</b>	75	104	131	168	225
<b>G-1:</b>	30	30	2x30	30	30
<b>G-2:</b>	-	-	-	30	60

Alle Masse sind in mm!






## Kabeldurchmesser




## Kabeldimensionen

Dimensionen in mm.	A	B	C	D	E	F	G	H	K
<b>S810</b>	9,5	10,5			9,5	10,5			8,0
<b>S820</b>	9,5	8,5	10,5		9,5	10,5	8,5		9,5
<b>S822</b>	9,0	9,5	9,0	10,0	9,0	10,5	9,5	9,5	9,0
<b>S830</b>	16,0	15,5	16,0		16,0	16,5	14,5		15,0
<b>S832</b>	16,0	14,5	15,5	16,5	16,0	16,5	14,5	15,5	15,0

## Befestigungen und Zubehör

 <p><b>S41B Klemmplatte</b> Edelstahl (V4A) 570598 650513 0 Edelstahl (V2A) 570598 750513 7 Feuerverzinkt 570598 550513 1 Galv. verzinkt 570598 350513 3</p>	 <p><b>S40B Klemmplatte</b> Edelstahl (V4A) 570598 650512 3 Feuerverzinkt 570598 550512 4 Galv. verzinkt 570598 350512 6</p>	
 <p><b>S145M Wandaufhänger</b> X: 50 mm Edelstahl (V2A) 570598 755531 8</p>	 <p><b>S45M Wandaufhänger</b> X: 20 mm Edelstahl (V4A) 570598 655531 9 Feuerverzinkt 570598 555531 0 Galv. verzinkt 570598 355531 2</p>	 <p><b>S45 Wandaufhänger</b> X: 20 mm Edelstahl (V4A) 570598 655530 2 Feuerverzinkt 570598 555530 3 Galv. verzinkt 570598 355530 5</p>
 <p><b>S141 Schweissanschlüsse</b> Edelstahl (V4A) 570598 650141 5</p>	 <p><b>S14 Aufhängung</b> Polypropylen ø4 mm 570598 199610 0</p>	 <p><b>S14BD Aufhängung, nachweisbarer</b> Polypropylen ø4 mm 570598 199630 8</p>
 <p><b>S990 Verbindungshülse, klein</b> Edelstahl (V2A) 570598 755990 3</p>		
 <p><b>S19 Bolzenschneider</b> 570598 210002 5</p>	 <p><b>S119 Bolzenschneider</b> 570598 210003 2</p>	

Befestigungen	S810	S820	S822	S830	S832		
<b>S14 / S14BD</b>	●	●	●	●	●		
<b>S40B</b>	●	●	●	-	-		
<b>S41B</b>	●	●	●	●	●		
<b>S45</b>	●	●	●	●	●		
<b>S45M</b>	●	●	●	●	●		
<b>S141</b>	●	●	●	●	●		
<b>S145M</b>	●	●	●	●	●		



S822

# Siltec Kabelrinne für eine Lage Kabel


<b>S520</b>		<b>8 x 74 x 3000 mm</b> Edelstahl (V2A) 570598 720520 6
<b>S521</b>		<b>12 x 74 x 3000 mm</b> Edelstahl (V2A) 570598 720521 3
<b>S522</b>		<b>8 x 114 x 3000 mm</b> Edelstahl (V2A) 570598 720522 0
<b>S523</b>		<b>12 x 114 x 3000 mm</b> Edelstahl (V2A) 570598 720523 7
<b>S524</b>		<b>17 x 114 x 3000 mm</b> Edelstahl (V2A) 570598 720524 4




**S524**

## Dimensionen und Montage

S520 - S521



S522 - S524




Masse in mm	S520	S521	S522	S523	S524
<b>A:</b>	8	12	8	12	17
<b>A1:</b>	32	32	32	32	32
<b>B:</b>	84	84	124	124	124
<b>G-1:</b>	30	30	30	30	30


**Alle Masse sind in mm!**

## Montage - S520 - S524

Kabelanordnung bei grösstem Durchmesser.  
(S520: ø8 mm)



Kabelanordnung bei kleinstem Durchmesser.  
(S520: ø5 mm)









Kabelsicherung bei grösstem  
Kabeldurchmesser.



Kabelsicherung bei kleinstem  
Kabeldurchmesser.

Kabelrinne	S520	S521	S522	S523	S524
Kabeldurchmesser	ø5,5 - 8 mm	ø7 - 12 mm	ø5,5 - 8 mm	ø7 - 12 mm	ø8,5 - 17 mm

## Befestigungen und Zubehör

 <p><b>S41B Klemmplatte</b>          Edelstahl (V4A) 570598 650513 0          Edelstahl (V2A) 570598 750513 7          Feuerverzinkt 570598 550513 1          Galv. verzinkt 570598 350513 3</p>	 <p><b>S45M Wandaufhänger</b>          X: 20 mm          Edelstahl (V4A) 570598 655531 9          Feuerverzinkt 570598 555531 0          Galv. verzinkt 570598 355531 2</p>	 <p><b>S45 Wandaufhänger</b>          X: 20 mm          Edelstahl (V4A) 570598 655530 2          Feuerverzinkt 570598 555530 3          Galv. verzinkt 570598 355530 5</p>
 <p><b>S145M Wandaufhänger</b>          X: 50 mm          Edelstahl (V2A) 570598 755531 8</p>	 <p><b>S141 Schweissanschlüsse</b>          Edelstahl (V4A) 570598 650141 5</p>	 <p><b>S41 Verbindungssatz</b>          Edelstahl (V4A) 570598 650502 4          Feuerverzinkt 570598 550502 5          Galv. verzinkt 570598 350502 7</p>
 <p><b>S14M Aufhängung</b>          Polypropylen ø4mm          570598 199611 7</p>	 <p><b>S14MBD Aufhängung nachweisbarer</b>          Polypropylen ø4mm          570598 199631 5</p>	
 <p><b>S19 Bolzenschneider</b>          570598 210002 5</p>	 <p><b>S119 Bolzenschneider</b>          570598 210003 2</p>	

Übersicht	S520	S521	S522	S523	S524		
S14M / S14MBD	●	●	●	●	●		
S41B	●	●	●	●	●		
S45	●	●	●	●	●		
S45M	●	●	●	●	●		
S141	●	●	●	●	●		
S145M	●	●	●	●	●		





FUNDER DALGÅRDSVEJ 2-6 . DK-8600 SILKEBORG  
TLF: +45 86 85 18 00 . FAX: +45 86 85 10 44  
[www.siltec.dk](http://www.siltec.dk) / [siltec@siltec.dk](mailto:siltec@siltec.dk)



FACHHÄNDLER: